

# BÁRKA KŐBÁNYAI HUMÁNSZOLGÁLTATÓ KÖZPONT











## EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK JUTTATÁSI RENDJE

## Egyéni védőeszközök munkaköri meghatározása










**Munkakör / foglalkozás:** *Konyhai kisegítő (tároló konyha)*

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Élelmiszeripari fehér sapka vagy hajháló	1			
Védőruha (testvédelem)	Élelmiszeripari kötény	1	EN-340		mosogatási munkafolyamathoz
Védőruha (testvédelem)	Élelmiszeripari védőköpeny	1	EN 531:2000.		
Kézvédő eszköz	<b>Mártott kesztyű</b> (pamutra kétszer mártott, zöld polimer, sav-, lúg-, olaj-, vegyszerálló, mikroorganizmusok elleni védelem, forró folyadékban is használható, érdesített, csúszásbiztos külső neoprén réteg)	2	MSZ EN420 MSZ EN 388 MSZ EN 374-1-2-3	   3111;	
	<b>KEVLAR Armor Pöttyözéssel</b> Emelt szinten vágásálló, DuPont által kifejlesztett KEVLAR ARMOR, vastag szálú, hőálló, gumis madzsetta, csúszás ellen pöttyök.	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 407	 254X, <sub>4131XX</sub>	
Lábvédő eszköz	<b>Biztonsági félcipő</b>	2	MSZ EN 345 MSZ EN ISO 20344	   	

**Munkakör/foglalkozás: Általános karbantartó & Kertész**

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Fejvédelem	Védősisak	2	EN 397		Magasban végzett vagy olyan tevékenységhez, ahol a leesés veszélye fent áll. Vagy ahol a fej védelme indokolt.
Szem- és arcvédelem	Védőszemüveg	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172		Véd repülő, pattanó szilárd részecskék mechanikai ártalma ellen
	Ívvédő álarc	2	MSZ EN 166 MSZ EN 531		Fűnyíró tevékenységhez
Hallásvédelem	Egyszer használatos fül dugó vagy!	2	EN 352-2:2002	 SNR: 37 dB	
	Fültok	2	MSZ EN 352-1 MSZ EN 352-3	 SNR: 25 dB	
Védőruha (testvédelem)	Kabát	1	MSZ EN 340		Téli viszonylatban
Kézvédő eszköz	Munkakesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	 3122	
Lábvédő eszköz	Védőbakancs	2	MSZ EN 345		

**Munkakör / foglalkozás: Takarító**

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem- és arcvédelem	<b>Zárt szemüveg</b>	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172		Maró, lúgos hatású tisztítószer használata esetén!
Védőruha (testvédelem)	<b>Színes köpeny</b>	1	MSZ EN 340		
Kézvédő eszköz	<b>Mártott kesztyű</b>	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388 MSZ EN 374-1-2-3	 ;  ; 	Maró, lúgos hatású tisztítószer használata esetén!
Lábvédő eszköz	<b>Biztonsági félcipő</b>	2	MSZ EN 345 MSZ EN ISO 20344	 ;  ;  ; 	

**Munkakör / foglalkozás** *Ápoló asszisztens / Háziorvos*

Védelem iránya	Védezköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Légzés védelem	Egészségügyi papír szájmazsk	1			Egy és kétrétegű higiénikus egészségügyi papírmazsk, két gumipánttal.
	Egészségügyi papír szájmazsk	1			Háromrétegű higiénikus egészségügyi papírmazsk, két gumipánttal.
Kézvédő eszköz	Egyszerhasználatos nitril kesztyű	1			Alkalmazási területek: egészségügy. Megoldás a latexre allergiás személyek számára.
Lábvédő eszköz	<b>Klumpa</b> Csúszásmentes fehér PU talp, fehér bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott lábfejrésszel, hasíték bőr talpbélés, csatos sarokpánt.	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345		Fehér, bőr női/férfi klumpa (a felsőrész fóliával védett), fa/gumi talppal.

**Munkakör / foglalkozás: Szájsebész**

Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Szem- és arcvédelem	<p><b>Védőszemüveg</b></p> <p>Dioptriás szemüveg felett is viselhet<sup>2</sup>, lángtaszító PVC keret piros jelz<sup>2</sup> színnel, széles látómező.</p>	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172		Véd folyadékok cseppjei és fröccsenései, por részecskék, gázok és finom porok, olvadt fémek és forró szilárd anyagok ellen.
Légzésvédelem	<p><b>Szelepes porálarc</b></p> <p>Védelem szilárd részecskék illetve olaj/vízbázisú ködök ellen. A szelep csökkenti az arcrészen belüli felmelegedést, főleg meleg és páras körülmények között.</p>	3	MSZ EN 149:2002	FFP2	Eldobható, FFP2 maszkkal. A maszk az influenza, az A/H1N1 influenza, COVID 19 valamint a folyékony és szilárd halmazállapotú aeroszolokkal szemben is védelmet nyújt.
Légzésvédelem	<p><b>Egészségvédelmi maszk kilégzőszeleppel</b></p> <p>A munkavédelmi maszkok megfelelő szintű védelmet nyújtanak alacsony költség mellett. Megnövelt védőképességük magasabb biztonságot és nagyobb hatékonyságot nyújt. Lapos formája megkönnyíti a tárolást két használat között.</p>	3	MSZ EN 149:2002	FFP3	A légzésvédő eszköz alkalmas szilárd porok és nem illékony folyadékok köde (aeroszol) elleni védelemre.

**Munkakör/foglalkozás: Szájsebész**

Kézvédő eszköz	<b>Egyszerhasználatos nitril kesztyű</b>	1		Alkalmazási területek: egészségügy. Megoldás a latexre allergiás sze- mélyek számára.
Lábvédő eszköz	<b>Klumpka</b> Csúszásmentes fehér PU talp, fehér bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott lábfej rész, hasíték bőr talpbélés, csatos sarokpánt.	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	Fehér, bőr női/férfi klumpka (a felsőrész fóliával védett), fa/gumi talppal.

**Munkakör / foglalkozás RTG asszisztens**

Védelem iránya	Védelesköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Egyéb
Légzés védelem	Egészségügyi papír szájmaszk	1			Egy és kétrétegű higiénikus egészségügyi papírmaszk, két gumipánttal.
	Egészségügyi papír szájmaszk	1			Háromrétegű higiénikus egészségügyi papírmaszk, két gumipánttal.
Kézvédő eszköz	Egyszerhasználatos nitril kesztyű	1			Alkalmazási területek: egészségügy. Megoldás a latexre allergiás személyek számára.
Lábvédő eszköz	<b>Klumpá</b> Csúszásmentes fehér PU talp, fehér bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott lábfejrész, hasíték bőr talpbélés, csatos sarokpánt.	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345		Fehér, bőr női/férfi klumpá (a felsőrész fóliával védett), fa/gumi talppal.
Surázás védelem	<b>Ólomgumi kötény</b> Keresztpánttal rögzíthető védőkötény. Minden oldalról, körkörösén a lehető legjobb védelmet biztosítja. A jobb súlyelosztás érdekében válltömés és öv.	2	MSZ EN 421		Speciális felhasználási területre, pl. kardiológia, endoszkópia. Szoknya és mellény kombinációja nagyobb mozgékonyt és egyenletes súlyelosztást eredményez.



**Munkakör / foglalkozás: RTG asszisztens**

Sugárvédelem	<p><b>Ólomgumi kötény</b>                  Nyakvédő. A gallérokat azokon a területeken használják ahol a kezelések hosszabb ideig, ki vannak téve a röntgensugárzásnak. Pl. szívkatéterezés, angiográfia, traumatológia.</p>	2	MSZ EN 421		Pajzsmirigy-védő gallér.
--------------	--	---	------------	--	--------------------------

### Szemponatok az egyéni védőeszköz juttatásával kapcsolatosan

1. A munkáltató a munkavállaló részére kizárólag csak **érvényes minősítő bizonyítvánnyal, illetve a vonatkozó rendelet szerinti gyártói minőségi bizonyítvánnyal** ellátott egyéni védőeszközt adhat.
2. 2004. május 1-jétől **EK megfelelési nyilatkozat**, illetve **EK típusanúsítvány** szükséges a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendeletnek megfelelően.
3. A rendeltetésszerű használhatóság alapfeltétele, hogy a munkáltató rendelkezzen az egyéni védőeszköz úgynevezett **tájékoztatójával**, és annak tartalmát a munkavállaló tudomására hozza. A tájékoztató az egyéni védőeszköz tartozéka, amely a tárolására, kezelésére, karbantartására, tisztítására, időszaki vizsgálatára vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.
4. A védőeszköz legyen alkalmas a felmért veszély elleni védelemre.
5. A védőeszköz nyújtson védelmet a munkakörnyezeti kockázatokkal szemben úgy, hogy ön maga ne idézzen elő további veszélyt.
6. Lehetőleg ne okozzon nagyobb megterhelést a munkavállalónak, azaz feleljen meg a munkavégzés követelményeinek, az ergonómiai követelményeknek és a munkavállaló egészségi állapotának és a szükséges igazítás elvégzése után illeszkedjen a viselőjére.
7. A védőeszköz beszerzése a **munkáltató** feladata.
8. Mindig legyen egy minimális tartalék, hogy meghibásodás, elhasználódás esetén a cserét végre lehessen hajtani.
9. A védőeszköz **karbantartását** a viselője (**munkavállaló**) köteles elvégezni.
10. Amennyiben olyan védőeszköz kerül kiadásra, amely az elhasználódás után veszélyes hulladéknak számít, a munkáltató köteles gondoskodni a selejtezésről, a tárolásról, és a megsemmisítésről.

Kelt.: 2021. április 29.

### Készítette:

.....  
**Tusor Péter**  
munkavédelmi technikus  
**19/2/18/2015**



**Munkáltató részéről; a fentiekben leírtakkal egyetérttek:**

<b>Munkáltató neve:</b>	
<b>Címe:</b>	
<b>Szervezeti egység:</b>	

### *Egyéni védőeszköz(ök) kiadásának nyilvántartása*

<b>Munkavállaló neve:</b>	
<b>Beosztása:</b>	

<b>Ssz.</b>	<b>Kiadott védőeszköz megnevezése</b>	<b>Mennyisége</b>	<b>Átvétel időpontja</b>	<b>Átvevő aláírása</b>
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

Kelt.:

.....  
(kiadó) aláírás

## ***Munkaruha és védőeszköz nyilvántartás***

<b>Munkavállaló neve:</b>	
<b>Beosztása:</b>	

### ***Munkaruha***

- A használatra kiadott munkaruházat a kihordási idő lejártáig a munkáltató tulajdona
- A viselési idő elteltével a dolgozó tulajdonába megy át.
- Ha a dolgozó igényjogosultsága a munkaruházat viselési idejének letelte előtt megszűnik, a hátralevő időre a munkaruha időarányos árát meg kell térítenie.
- Nem kell megtéríteni a munkaruha időarányos árát, ha a dolgozó nyugdíjba vonul.

### ***Védőeszköz***

#### **AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ HASZNÁLATA KÖTELEZŐ!**

- A használatra kiadott védőeszköz a munkáltató tulajdona.
- Védelmi képességének csökkenésekor cserére kerül.
- Az egészséges munkakörülmények biztosítása érdekében baleseti kockázatot jelentő tevékenység kizárólag megfelelő védelmi képességű védőeszközben végezhető, ezért a kiadott védőeszköz használatát meg kell követelni.
- A munkavállaló a kiadott egyéni védőfelszerelést köteles az idő előtti elhasználódástól megóvni.
- Szándékos rongálás esetén a munkavállaló kártérítésre kötelezhető.
- Az egyéni védőeszközök, védőfelszerelések lehetőség szerinti tisztítása, karbantartása a munkavállaló feladata.
- Az egyéni védőeszközt a munkahelyről hazavinni nem lehet

***Alulírott aláírással elismerem, hogy a túloldalon megnevezett védőeszközt, illetve munkaruhát a fentiekben leírt feltételekkel átvettem és azért anyagi felelősséggel tartozom.***

**A mai napon az egyéni védőeszköz használatából oktatásban részesültem, annak használati módját és a használati kötelességét megismertem.**

Kelt.:

.....  
munkáltató aláírása

.....  
átvevő aláírása